




Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

UDVENDIG KOMPLETTERING

1	Murede facader.	Blødstrøgne massive facade sten i Gul-Beige m/brune og lyse nuancer. Komposition med felter med mørk fuge og specialsten for relief-virkning. Sten som Randers Unika Atlas RT 545.	Opføres som skalmur.		
2	Tag	Opbygning der afsluttes med Sedumtag, hvor der ikke etableres solcelleanlæg. Løsning som system fra Malmos www.malmos.as	Tagkonstruktion forberedt på afslutning med Sedum. Endeligt løsning tager højde for vægt samt forsinkelseeffekt mv.		
3	Solceller	Som samlet systemløsning fra Phønix	Der etableres solcelleanlæg i størst mulige omfang i forhold til brugbar flade, på de to tage øverst. Kapacitet afstemmes med energiberegning.		
4	Tag under tagterrasser	Sort tagpap som Icopal.	Under kommende tagterrasser etableres tag med bitumen tagpap i min. 2 lag. Udførelse under hensyn til underkonstruktion og vederlag for opbygning af tagterrasser.		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
5	Belægning på tagterrasser og altaner	21 x 145 mm terrasseplank i certificeret hårdttræ fra bæredygtig produktion. Som Cumaro.	Udføres på strøer, og monteres med rustfrie skruer med forskudte stød		
6	Blikarbejder	Samtlige murkroneinddækninger, synlige nedløbsrør vindskeder drypnæser, inddækninger generelt udføres i indfarvet zink / Antrazink.	Detaljeret og udførelse af dette har særlig bevågenhed fra Frederiksberg Kommune.		
7	Blomsterkasser ved værn / tagterrasser.	På alle tagterrasser etableres blomsterkasser i langs murkrone/værn. Den synlige indvendige del udføres som cortenstål som afslutning mod terrassen.			
8	Stålrækværk Tagterrasse, altaner, franske døre	Pulverlakeret stålrækværk i fladstål og rundjern som smedeleverance Farve antracit som vinduer udvendigt	Svejsede samlinger, fremstår ensartet, uden markering af balustre ved fastgørelsespunkter.		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
9	Vinduer og altandøre	Træ-Komposit-Alu med 3 lags energiruder. Ved franske altaner som indadgående dreje-kip elementer. Udvendig antracit sort Indvendigt i hvid Som Krone vinduer (flere typer) www.kronevinduer.dk	Typer og opdeling som på facadetegninger. Udførelse i certificeret kernetræ samt DVV og CE mærkede.		
10	Hoveddøre til trappeopgange samt til indgange for boliger i stueetage.	Som JE-Træ facadedøren fra Vahle. Olieret Eg Model "BarCode"	Udførelse i certificeret kernetræ samt DVV og CE mærkede.		
11	Vægbeklædning ved indgangspartier til boliger i stueetage	Lodrette lameller i olieret eg i 3 varierende bredder 30, 40 og 50 mm	Se særskilt tegning for boligindgange i stueplan.		
12	Facadeskærme, på nordfacade	Robuste stålrammer med beklædt med lakerede / indfarvede alubeklædning. Farve Antracit sort.	Smedeleverance		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

KOMPLETTERING UDEAREALER

13	Udvendig belysning ved trappeopgange, samt ved indgangsdøre til boliger i stueplan. (i alt 6 stk)	Focus Square 250 med udskæring til husnummer. Farve som vinduer udvendigt. www.focus-lighting.dk.	Antracitfarvet		
14	Dørtelefon	Som Scantron serie 510 – busbaseret videodørtelefon inkl. adk til adgangskontrol til port. www.scantron.dk	Antracitfarvet System skal fungere sammen med adgangskontrol til postkasser		
15	Postkasser	Som Scantron EP digital, med adgangskontrol.	antracitfarvet. Placeres modsat opgangsdøre Skal fungere sammen med adgangskontrol til ejendom		
16	Døre til Affaldsrum	Robust stålrammedør. Farve Antracit sort.			


Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
17	Bænke og facadeespalier	Der etableres facade-espalier med integreret siddeplads på udvalgte steder langs adgangsfacaderne. Olieret eg.			
18	Flisebelægning	Aflange grå betonfliser som "bordurfliser" fra ibf, i aflange formater formater der går op med stibredde på 1.5 m. 30x60 + 30x90 www.ibf.dk.	Fliser udlægges på tværs af gangretning iht. illustrationer fra myndighedsprojekt og lokalplan.		
19	Linje-dræn ved opgangsdøre	Som "multiline" fra ACO. www.aco.dk			
20	Cyklestativer og stibelysning	Cykelstativer som pullerter i cortenstål. Adgangsstien med belysning fra Norlux.			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
21	Havemøbler	Cane-line Amaze.			
22	Legeplads	Der etableres mindre legeplads på havesiden Materialer i træ / natur. (ikke malede, ikke plastik) Som "Natur legeredskaber" fra Copla	Indretning med videre iht. byggeprogram.		
23	Grussti	På havesiden anlægges snoet grussti	Udføres af "parkgrus med skærver" 0-8 mm		
24	Plankeværk mod Lindevangs Allé 5	Langs skel mod Lindevangs Allé 5, etableres plankeværk som det der findes mellem Lindevangs Allé 5 og Nimbusparken.	Se særskilt skitsetegning fra myndighedsprojekt / lokalplan.		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
25	Plante-espalier på mur mod nabo	Der etableres plante-espalier på den lukkede mur i skel mod nabo på havesiden.			
26	Beplantning generelt	Der etableres beplantning som det overordnede fremgår af præsentationsmappe	Der udarbejdes detaljeret beplantningsplan i forbindelse med projektering. Se byggeprogram og planteliste		




Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

OPGANG

27	Elevatore	Elevator som Mr. Motech	Endelig model og indvendig afte		
28	Trapper + håndlister	Trapper og reposer som Dalton beton-trapper med færdig overflade som hvid terrazzo. Håndlister i hvidlakeret fladstål mod durchsichten	Opmærksomhed på brandkrav til trapperum.		
29	Vægge og Lofte i opgang	Hvidmalede vægge og lofter	Opmærksomhed på brandkrav til trapperum. Malerblad iht. byggeprogram		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

GULVE

30	Gulv i boliger	Som Eg Rustic Cream White PEFC 190 mm mat lak, 190 x 2200 x 14 mm fra Tarkett www.tarkett.dk	Kan lægges med gulvvarme Kan omslibes Overfladebehandlet med lak eller hårdvoksolie. Montage iht. leverandørens anvisning.		
31	Gulv i baderum i boliger.	Som Mirage Mashup 60 x 60, fra Italienske Mirage. www.mirage.it/en	Montage iht. leverandørens anvisning		
32	Gulv i kælder.	Støvbundet betongulv som færdig gulv.			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

VÆGGE OG LOFTER

33	Loffer boliger	Der opsættes nedhængte lofter i entré og gangarealer samt baderum hvor der primært er rørføringer for ventilation mv. Loffer i køkken og opholdsrum som malede og spartlede betondæk	Farve: Hvid Spartles, slibes, grundes, filtes, krideres, og males til fuld dækning. Malerblad iht. byggeprogram		
34	Indvendige lette vægge i boliger	Udføres som porebetonvægge med undtagelse hvor der integreres skydedøre.	Farve: Hvid Spartles, slibes, grundes, filtes, krideres, og males til fuld dækning. Malerblad iht. byggeprogram		
35	Forsatsvægge foran installationer i toilet/bad.	Stålregler med vådrumsgips med hvid malerbehandling. Opmærksomhed på særlige forstærkninger mv. jf. byggeprogram.	Vådrumsbehandles. Farve: Hvid Malerblad iht. byggeprogram		
36	Fliser på vægge i badeværelser.	Som Mirage Mashup 120 x 120, fra Italienske Mirage. www.mirage.it/en	Montage iht. leverandørens anvisning 60 mm sokkelklinker hvor der er malede vægge i vådrum		

B Y G W E R K		L I N D E V A N G S A L L É 3 A		S A G 1 8 6 - M A T E R I A L E L I S T E - U D G A V E 1 2 - 2 0 2 5 . 0 8 . 2 2	
Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar

Indvendige Døre


37	Adgangsdøre til Boliger	Som RAW Climate EI130 / 35db Hvide glatte. Malet / lakeret finish ab fabrik med dørspion.	Monteres iht. leverandør anvisning.		
38	Indvendige Boligdøre	Som RAW Premium Interior. Hvide glatte. Malet / lakeret finish ab fabrik	Monteres iht. leverandør anvisning. Ved vådrum sikres bund mod opfugtning.		
39	Indvendige skydedøre	Som RAW, skydevægselement Hvide glatte. Malet / lakeret finish ab fabrik	Monteres iht. leverandør anvisning.		
40	Fodpaneler	Alm. glat fodpanel - 14 x 43 mm RAW Hvidmalet Fyr List	Hvidmalede ab fabrik. Farve og glans som vinduer. Malerblad iht. byggeprogram		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
41	Karme og gerichter	Alm. Glat Indfatning - 14 x 43 mm. RAW Hvidmalet Fyr List.	Hvidmalede af fabrik. Farve og glans som vinduer. Malerblad iht. byggeprogram	SNIT 	
42	Håndtag og beslåning	Som D-Line Knud Holscher, rustfrit stål			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

TOILET OG BADERUM					
-------------------	--	--	--	--	--

43	Toiletter	Som IFÖ SPIRA ART Væghængt Sæde m. softclose www.ifo.dk	Monteres iht. leverandør med sæde med dæmpet lukning.		
44	Toilet tryk	Geberit Sigma 70 Betjeningspanel hvid glas. Produkt nr: 115.620.SI.1 VVS nr: 617091220 www.geberit.dk	Monteres iht. leverandør		
45	Håndvask	Vaskemøbel som Svane Model "GLAT" som køkken hhv. 60 eller 80. Helstøbt marmor hvid mat 23 mm. tykkelse i støbt vask Colombo m overløbshul.	Monteres iht. leverandør.		
46	Bruseafskærmning	Bruse afskærmning i hærdet og lamine-ret glas			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
47	Spejle	Firkantet spejl med LED belysning som Godhavn hhv. 60 eller 80.	Forskellige størrelser jf. de enkelte baderums møbler / 60 eller 80		
48	Håndvaske armatur	Grohe Lineare 2-huls håndvaskbatteri L-Size Krom. Etgrebs armatur til væg. Produkt nr: 23444001 VVS nr: 702501304 www.grohe.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		
49	Bruserarmatur 1	Grotherm Square Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser. Krom. Produkt nr: 24079000 VVS nr: 722414224 www.grohe.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		
50	Bruserarmatur 2	Grotherm Square Forplade til Rapido SmartBox kun hovedbruser. Krom Produkt nr: 24078000 VVS nr: 722414214 www.grohe.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
51	Brusehovede	Grohe Rainshower Cosmopolitan 310 Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray / Krom. Produktnr: 26067000 VVS nr: 736156704 www.grohe.dk	Leveres og monteres i lodret afgang i loft med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning. Se reference rumtegninger for bolig 09.		
52	Håndbruser	Grohe Håndbruser Sena Vægholdersæt 1 spray / Krom. Inklusive holder og slange Produktnr: 28348000 VVS nr: 737860104 www.grohe.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		
53	Gulvafløb	Undrain Column. www.unidrain.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		
54	Tilbehør	Grohe Essentials Badeværelse tilbehørs- sæt 3 i 1 Krom. Produktnr: 40775001 VVS nr: 773660004 www.grohe.dk	Monteres iht. leverandør anvisning..		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

KØKKEN

55	Køkken alle boliger	Køkkener fra Svane. Model "GLAT" Overvejende havgrønne og hvide fronter Grebsfri + SMART greb Bordplade som SVANE Coretop BP535 www.svane.com	Leveres og monteres som systemleverance til samtlige boliger af leverandør.		.
56	Køkkenvask armatur	Grohe Eurosmart Cosmopolitan Køkkenarmatur Krom. Et grebs bordmonteret armatur Produkt nr: 31180000 VVS nr: 706167504 www.grohe.dk	Leveres og monteres med alle tilhørende indbygningsdele iht. leverandør anvisning.		

HVIDEVARER

57	Hvidevarer	Samtlige boliger udstyres med hvidevarer fra Miele (emhætte fra Thermex): Fuldt integreret opvaskemaskine. Fuldt integreret køle/fryse skab. Indbygningsovn Induktions kogeplader Emhætte (Thermex) Vaskemaskine Tørretumbler www.miele.dk			
----	------------	---	--	--	--

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

BOLIGINVENTAR I ØVRIGT

58	Klædeskabe i boliger	Hvide klædeskabe med lakerede sider og fronter. Serien GLAT fra svane www.svane.com	Leveres og monteres som systemleverance til samtlige boliger af leverandør.		
59	Fronter ved teknik	Der laves løsning med låger / afskærmning foran teknik mv. med udgangspunkt i GLAT fra svane www.svane.com			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

EL OG LYSARMATURER					
--------------------	--	--	--	--	--

60	Tavler og Målere	Hver lejlighed forsynes med 2 x HPFI gruppetavle med automatsikringer og transient beskyttelse. ADDF Relæ Fællesmåler samt målere for hver bolig placeres i kælder.	installation mm. iht. leverandør		
61	Loftsbelysning i køkken, bad, entre.	Hvide indbygningsspot med LED, Vippe- og dæmpbare. Som Junistar IsoSafe DimToWarm, hvid. www.sg-as.com/da/produkter/junistar-isosafe-dimtowarm	Installation mm. iht. leverandør		
62	Belysning i trapperum og fælles adgangsrum.	Som Nordlux Melo 34 LED Plafond med sensor www.nordlux.dk	Installation mm. iht. leverandør Trappeopgange, luftsluser og fælles forrum.		
63	Belysning i fællesarealer i kælder	Som Komplet LED armatur, 120cm, 4500 Neutral hvid www.ledproff.dk	Installation mm. iht. leverandør		

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
64	Belysning på altaner og tagterasser samt ved indgangsdøre til boliger i stueetage	Som Nordlux FOLD LED armatur med downlight www.nordlux.dk	Installation mm. iht. leverandør		
65	Kontakter og udtag	LK Fuga designserie, med hvide rammer Udendørs udtag på altaner og tagterasser samt i gård som LK Opus 74 lysgrå	Installation mm. iht. leverandør		
66	Røgalarm	Lovmæssig røgalarm med batteri backup som Nexa	Opsat i hver lejlighed, samt trappeopgang 1 stk. pr etage.		
67	nternet	Udtag for Internet / Wifi etableres for hver lejlighed.			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
------	-------------	---------------------------------	------------------	-----------	----------------------

VARME OG VENTILATION					
----------------------	--	--	--	--	--

68	Gulvvarme i boliger. Inkl. og erhverv.	Termostatstyret vandbåren gulvvarme med som Uponor. Rumstyring med Uponor Smatrix Style trådløse termostater			
69	Radiatorer Trapperum og fællesarealer i kælder.	Som Compact 4. Hvide glatte med hvid termostat ventil			
70	Boligventilation	Der etableres boligventilation i hver bolig.			

Pkt.	Bygningsdel	Benævnelse / Producent / Farver	Kort beskrivelse	Reference	Godkendt / Kommentar
DIVERSE					
71	Kælderdepoter	Kælderdepoter opbygges med system som Troax Classic.	Montage iht. leverandør.		
72	Dørstoppere	D LINE rustfri Ø14X70			
73	Faldsikring på tage	Der udføres simpel faldsikring på de to øverste tage i form af løsning med sikrings-wire	Montage iht. leverandør.	